

PIOPPO-SUPERIOR

REVISION 01 FEBRUAR 2021

BESCHREIBUNG

Sperrholz ausschließlich aus Pappelschäl furnier. Die Außendecks sind normalerweise längsfurniert. Auf Wunsch kann auch querfurniert oder unidirektional produziert werden. PIOPPO-SUPERIOR ist ein sehr vielseitiges Produkt und geeignet für dekorative Beschichtungen. Das Superior-Linie geeignet sich auf besondere Anwendungen und fortgeschrittene Arbeiten. Sie besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höheren Qualitätsmerkmalen und detaillierten Qualitätskontrolle. Auf Anfrage PIOPPO-SUPERIOR kann nach Waldstandards FSC® (license Code FSC-C019345) und PEFC zertifiziert werden.

VERWENDUNGEN



AUTOMOTIVE



SCHIFFSBAU

MÖBELINDUSTRIE
UND DESIGNBAU UND
ARCHITEKTUR

HEIMWERKERBEDARF



PARKETT



VERPACKUNGSINDUSTRIE

ZERTIFIKATIONEN



AUF ANFRAGE

FIRE B-s1,d0
AUF ANFRAGEFIRE SEA
AUF ANFRAGEFIRE RAIL
AUF ANFRAGE

VERLEIMUNG



FORMALDEHYDS-EMISSION



AUF ANFRAGE



AUF ANFRAGE



AUF ANFRAGE

ABMESSUNGEN

	Norm	Maßeinheit	Wert				
Standard Formate		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 3050 x 1300				
Stärke	EN 315	mm	12	15	18	25	40
Lagen		nr.	7	7	9	11	17

EIGENSCHAFTEN

	Norm	Maßeinheit	Wert
Dichte	EN 323	Kg/m ³	400 ± 10%
Biegefestigkeit Längslaufend/Querlaufend	EN 310	N/mm ²	da ≥40 / ≥10 für Stärke 3 mm a ≥25 / ≥30 für Stärke 40 mm
Elastizitätsmodul	EN 310	N/mm ²	≥3000 (Durchschnitt L/Q)
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,12
Restfeuchte	EN 322	%	8 ÷ 12
Brandverhaltensklassen			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m ³)
Auf Anfrage	EN 13501-1		Euroklasse B-s1,d0 (Stärke von 5 bis 40 mm)
	IMO MSC.307(88)		Gemäß MED/3.18a
	EN 45545-2		Gemäß
Abmessungstoleranzen			
Stärke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Das spezifische Volumen sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

Das verfügbare Originaltext von PANGUANETA mit allen Vorbehalten in Italienisch veröffentlicht wurde.
VERKAUFSEBEDIENUNGEN <http://www.panguanetaplywood.com/it/compensato/condizioni-di-vendita>



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com