

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

CE N° 0380 - CPR - 515

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

PANGUA-FIRE "Okoume Twin"

Epaisseur : 5 à 40 mm

Masse volumique :

Panneaux bruts : 410 kg/m³ (+/- 10%)

Panneaux après traitement ignifugation : 550 kg/m³ (0/- 10%)

B-s1,d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n° FCBA 19/RC-06),
(Conditions d'utilisations du produit : voir annexe jointe)

Société :

PANGUANETA SPA
Via Gino Solazzi 19
46018 SABBIONETA (MN)
Italie

Fabriqué dans l'usine :
PANGUANETA - 46018 SABBIONETA - Italie

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a déterminé le produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (système 1).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **13986 : 2004 + A1 : 2015** sont appliquées.

Ce certificat est délivré pour la première fois le **28/06/2019** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

ACCREDITATION N° 5-0011
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.fcba.fr.

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

Délivré à CHAMPS-SUR-MARNE, le 16/07/2019
N° 515/2019-FR/1
Annule et remplace 515/2019-FR

Pour FCBA,
Le Directeur Certification
Alain HOCQUET

ANNEXE

Du Certificat de constance des performances **CE**
N° 515/2019-FR/1 du 16/07/2019

**LE CLASSEMENT EST VALABLE DANS LES CONDITIONS
D'UTILISATIONS SUIVANTES DU PRODUIT
« PANGUA-FIRE "Okoume Twin" » :**

- Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
- contre un substrat/support classé au moins A2-s1, d0 de masse volumique minimale 525 kg/m³ et d'épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de plâtre standard),
 - entre 5 et 9 mm, le montage est réalisé sans lame d'air,
 - pour une épaisseur supérieure à 10 mm, le montage peut être réalisé avec lame d'air ouverte ou fermée de toute épaisseur avec montage mécanique (clous, vis...) sur ossature bois classée D-s2, d0 ou mieux.